



WELFARE LIFE

RESULTADO DO PATCH TEST LATINO-AMERICANA

Laboratório de Alergia Welfare Life

Médico: _____ CRM: _____
Nome do paciente: _____

1 BICROMATO DE POTÁSSIO • 0,5%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Cromo é um metal lustroso, cinza, usado na manufatura do aço ou liga com níquel (aço inoxidável). É a causa mais comum de DAC ocupacional.

USO

Cimento, tintura do couro, conservante de madeira, metalurgia (ligas), fundição, fios elétricos, soldas, litografia e galvanização, cerâmica, indústria automobilística, manufatura de televisão, escritório (papel de fotocópias, tinta azul de carimbos), colas e adesivos (selos postais), cosméticos (sombra e rímel), tatuagem, revelação de fotos, conservante do leite, tintas (verdes, amarelas, e alaranjadas), cabeça de fósforo, explosivos (fogos de artifício), detergentes e alvejantes, ceras de chão, polidores de sapatos, substâncias anticorrosivas, bateria, impressão, pinos e parafusos ortopédicos, suturas (fios cromados) e cigarros (cinzas).

2 PARAFENILENODIAMINA • 1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Amina aromática utilizada como colorante, principalmente em tintura de cabelos.

USO

Cosméticos de coloração escura (tinta de cabelo), corantes em couro (raros), antioxidante ou acelerador na indústria de borracha ou plástico, resina-epóxi (endurecedor), fotocópias, óleos, graxas e gasolina, revelador de filme fotográfico e almofada de carimbo.

3 TIURAM-MIX • 1%

Resultado ()

COMPOSIÇÃO

Tetrametiltiuram Monossulfito - 0,5% (TMTM) / Tetrametiltiuram Dissulfito - 0,5% (TMTD)

DEFINIÇÃO

Composto por duas substâncias: TMTD - tetrametil tiuram dissulfito e TMTM - tetrametil tiuram monossulfito (Antabuse®).

USO

Luvas de procedimento, sapatos de borracha (tênis), sapatos de couro (adesivos e colas), esponja para maquiagem e outras, roupas de borracha (neoprene), peças íntimas (elástico), travesseiros, preservativos e diafragmas, equipamentos médicos, equipamento de diálise renal, brinquedos, pneus, balões. Encontrado também em desinfetantes, repelentes, fungicidas, escabecidas, inseticidas utilizados na agricultura, adesivos, sabonetes e shampoos, Antabuse®, tintas e óleo solúvel.

4 SULFATO DE NEOMICINA • 20%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Antibiótico.

USO

É um antibiótico utilizado em medicamentos (cremes, pomadas, gotas para ouvidos e colírios).

5 CLORETO DE COBALTO • 1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Metal cinza pouco maleável usado em manufaturas de ligas e sais de cobalto (para colorir).

Laboratório de Alergia Welfare Life

CNPJ: 42.986.367/0001-76 • Telefone: (21) 96556-5904

USO

Corantes de tatuagem, pigmentos de corantes, corantes de cabelos cosméticos, anilina violeta, tintas de impressão, tintas para quadros, corantes de vidros, cerâmicas e porcelanas, lápis de cera, antiperspirantes, esmaltes naturais e sintéticos, objetos esmaltados, adesivos, resinas, fertilizantes e aditivos, joias, próteses articulares e dentárias, peças de maquinário, instrumentos, ferramentas e utensílios, fivelas, zíperes, botões, fechos, níquel (impureza), ligas metálicas e cimento.

6 CAÍNA MIX • 10%**Resultado ()****COMPOSIÇÃO***Benzocaína - 5% / Dibucaína - 2,5% / Tetracaína - 2,5%***DEFINIÇÃO**

A dibucaína ou cinchocaína é um fármaco utilizado pela medicina como anestésico local. É indicado em inflamações retais, como hemorroidas. Utiliza-se também no alívio da dor, prurido, inflamação de queimaduras pequenas, cortes, picadas de inseto e dermatites de contato. Também é utilizado para aliviar a dor, a inflamação de queimaduras menores, dermatites e feridas menores como cortes e fissuras. A benzocaína é o p-aminobenzoato de etila, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA). Também é um anestésico local, usado como calmante para dores que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana neuronal ao iodeto de sódio. É habitualmente indicada para a anestesia local prévia de um exame de: endoscopia com manipulação de instrumentos ou outras explorações de esôfago, laringe, intervenções dentais, cirurgia oral e dor de garganta. A benzocaína é administrada através de pomadas, géis, soluções e sprays, sendo também encontrada em certas balas para a garganta. Ela é usada no alívio de aftas, herpes labial, dores causadas por aparelhos e próteses dentárias, etc. Além de possuir propriedade anestésica, ela também funciona como um lubrificante, sendo comumente utilizada em cateteres urinários, sondas nasogástricas, proctoscopias e endoscopias, onde atenua os reflexos da faringe e traquéia e reduz a ânsia de vômito. A tetracaína é um potente anestésico local, do tipo éster, de longa duração. Utilizado sob a forma de colírios, medicamentos de uso tópico. É um derivado do ácido aminobenzoico e por isso, este medicamento deve ser evitado se a pessoa for alérgica ao PABA (ácido-para-aminobenzoico), e também nos sensibilizados ao metilparabeno e propilparabeno.

USO

Utilizada como anestésico local em diversas formulações farmacêuticas tópicas e injetáveis.

7 SULFATO DE NÍQUEL • 5%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Metal branco-prateado resistente à corrosão.

USO

Bijuterias, relógios e armação de óculos, acessórios de roupas (zíper, botões), moedas, chaves, metais em mobílias, objetos niquelados e prateados (ligas), lâminas de barbear, ferramentas, utensílios e instrumentos, óleo de corte, gordura hidrogenada, baterias e placas ortopédicas.

8 CLIOQUINOL • 5%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Clioquinol é um medicamento antifúngico e antiprotozoário. É neurotóxico em grandes doses. É um membro de uma família de medicamentos chamados hidroxiquinolinas que inibem certas enzimas relacionadas à replicação do DNA.

USO

Tratar infecções da pele, tais como eczema, pé de atleta, coceira e micose.

9 COLOFÔNIA • 20%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Resina amarela e natural, obtida por destilação do pinho.

USO

Papéis, colas e adesivos, fita isolante, tintura de impressão, solventes, lubrificantes, óleos de corte, superfície de revestimento, verniz, ceras e polidores, graxa (sapatos), cimento dentário, cosméticos (máscaras, blush, sombras, rímel e delineadores, batom, depiladores, sabonetes marrons), medicamentos tópicos (verrugas, curativos para feridas), resina de instrumentos de cordas, resina de sapatilhas de balé (para evitar

escorregamento), plásticos, detergentes e desinfetantes (pinho), lustra-móveis, especiarias (páprica), goma de mascar, soldas, faixa elástica para atletas, jornal e plantas (crisântemo).

10 PARABENO-MIX • 15% Resultado ()

COMPOSIÇÃO	<i>Butilparabeno - 3% / Etilparabeno - 3% / Propilparabeno - 3% / Metilparabeno - 3% / Benzilparabeno - 3%</i>
DEFINIÇÃO	Corresponde à associação de metil, etil, propil e butil parabeno. Utilizado como conservante em cosméticos, alimentos e medicamentos.
USO	Cosméticos, alimentos (maionese, molhos para salada e tempero, mostarda, produtos congelados, peixes marinhos e vegetais industrializados), medicamentos tópicos e sistêmicos, na indústria de óleos, gorduras, gomas, polidores de sapatos e tecidos.

11 N-ISOPROPIL-N-FENIL-P-FENILENODIAMINA • 0,1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um antioxidante e antiderrapante da borracha, com excelente propriedade de proteção contra fadiga e rachadura de pneus e outros produtos que utilizam a borracha.
USO	Botas de borracha, roupas de borracha para mergulho, pneus, bolas, luvas, máscaras faciais, toucas, mangueiras, tubulações, máscara de cílios, entre outros.

12 ÁLCOOL DE LANOLINA • 30% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Veículo hidratante e emoliente.
USO	Pode ser utilizado em diversos produtos de estética, como os hidratantes para pele e cabelos, shampoos, cremes de limpeza, cremes de barbear, cosméticos, batons, sabonetes, loções capilares, veículos de pomadas e cremes, ceras para polir móveis e automóveis, graxas, papéis carbono, couros, adesivos, papéis, tecidos, tintas, além de ser usado em medicamentos.

13 MERCAPTO MIX • 2% Resultado ()

COMPOSIÇÃO	<i>Benzotiazol Sulfonamida - 0,5% / Mercaptobenzotiazol - 0,5% / Benzotiazol Dissulfito - 0,5% / MOR (2-4 Morpholinylmercapto benzotiazol) - 0,5%</i>
DEFINIÇÃO	Utilizado como acelerador da borracha (para ter elasticidade), um dos cinco componentes químicos da borracha e um dos alérgenos causadores de dermatite de contato mais comuns.
USO	Sapatos de borracha, sola de sapatos de couro, luvas, esponjas de maquiagem, borracha das vestimentas, bandas elásticas, roupas de mergulho, travesseiros, equipamentos médicos, próteses, preservativos, diafragma, equipamento de diálise, pneus, tubos, brinquedos. Outros usos não relacionados com a borracha – óleo de corte, óleo solúvel, graxas, adesivos e cimentos, detergentes, produtos veterinários (para pulgas e carrapatos), revelação de filmes fotográficos, agentes anticorrosivos, fungicidas, inseticidas, tintas e agentes anticoagulantes.

14 RESINA-EPÓXI • 1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Utilizada como resina plástica de uso industrial. A sensibilização ocorre principalmente
-----------	--

USO

por seu composto monômero.

Adesivos e colas (de uso industrial e doméstico), cola dentária, laminados, tintas em geral, produtos de polivinil, plastificação, armação de óculos, luvas de vinil, sacolas e coleiras de plásticos, superfícies de revestimento, transformadores e capacitores, instalação elétrica e produtos para polimento.

1
5

BÁLSAMO DO PERU • 25%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Líquido viscoso, castanho-escuro, derivado de uma árvore (*Toluifera persirae*). É um composto aromático utilizado em perfumes, flavorizantes e medicamentos. Tem atividades antifúngicas, antibacterianas e escabícidas. É o marcador de hipersensibilidade ao perfume.

USO

Cosméticos, fragrâncias, produtos infantis (talcos e óleos). Agentes flavorizantes (sorvetes, refrigerantes tipo cola, vinho, licores, massas de tortas e bolos). Medicamentos tópicos. Especiarias (cravo, canela, páprica, chilli, chutney). Cascas de laranja, limão e tangerina.

1
6

BUTIL FENOL-PARA-TERCIÁRIO • 1%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Resina liberadora de formaldeído. Causa comum de DAC por sapatos.

USO

Colas (para uso doméstico), cola para borracha e couro (pulseira de relógio, bolsas), cola para unhas, cola de cerâmica, adesivos, sapatos de couro e malas, cadarços, madeira compensada, caixas, ligações dentárias, reveladores de filmes, automóveis, óleo de motor, desinfetantes, desodorantes e inseticidas, tintas e papéis, joelheiras e braçadeiras, capas impermeáveis e isolantes.

1
7

MERCAPTOBENZOTIAZOL • 2%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Utilizado como acelerador da borracha (para ter elasticidade), um dos cinco componentes químicos da borracha e um dos alérgenos causadores de dermatite de contato mais comuns.

USO

Sapatos de borracha, sola de sapatos de couro, luvas, esponjas de maquiagem, borracha das vestimentas, bandas elásticas, roupas de mergulho, travesseiros, equipamentos médicos, próteses, preservativos, diafragma, equipamento de diálise, pneus, tubos, brinquedos. Outros usos não relacionados com a borracha - óleo de corte, óleo solúvel, graxas, adesivos e cimentos, detergentes, produtos veterinários (para pulgas e carrapatos), revelação de filmes fotográficos, agentes anticorrosivos, fungicidas, inseticidas, tintas e agentes anticoagulantes.

1
8

FORMALDEÍDO • 1%**Resultado ()****DEFINIÇÃO**

Largo uso em produtos e no processo de reações químicas.

USO

Cosméticos (shampoos, antiperspirantes, endurecedores de unhas, sabonetes, base, sombras, perfumes, talcos), tinturas de cabelos, corantes de couro, fotografia, tecidos sintéticos, fixadores na patologia, soluções conservantes, borracha sintética, fertilizantes, plásticos e resinas, isolantes, fungicidas, inseticidas, adesivos e colas, papel (manufaturas), detergentes e desinfetantes, anticorrosivos, tintas, lacas e vernizes, polidores, vacinas, medicamentos (para verrugas) e creme dental.

1

PERFUME-MIX • 7%**Resultado ()**

COMPOSIÇÃO	<i>Eugenol - 1% / Isoeugenol - 1% / Geraniol - 1% / Aldeído Cinâmico - 1% / Álcool Cinâmico - 1% / Álcool Alfa Amilcinâmico - 1% / Hidroxidocitronellal - 1%</i>
DEFINIÇÃO	Mistura de álcool cinâmico, aldeído cinâmico, eugenol, isoeugenol, geraniol, hidroxicitronelal.
USO	São substâncias comumente utilizadas em cosméticos, detergentes, sabões, amaciantes, purificadores de ar, cremes dentais, perfumes, antissépticos, loções pós-barba, desodorantes, inseticidas e outros produtos domésticos de higiene pessoal. Podem estar presentes em condimentos, doces, sorvetes, refrigerantes e bolos, óleos de essências (canela, jacinto, cravo, cássia, etc.), e na aromaterapia.

2 0 SESQUITERPENO LACTONA MIX • 0,1% Resultado ()

COMPOSIÇÃO	<i>Alantolactona - 0,033% / Dehidrocostus Lactona - 0,033% / Costunolida - 0,033%</i>
DEFINIÇÃO	Composto de plantas.
USO	São utilizados em loções, perfumes, cosméticos, pomadas, cremes e medicamentos tópicos que utilizam esses extratos de plantas. Podem reagir com parafenilenodiamina.

2 1 QUARTENIUM 15 • 1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Conservante de largo espectro (é o 7º maior frequentemente utilizado nas fórmulas cosméticas). Tem atividade contra bactérias (pseudomonas) e fungos. Sinonímia: Dowicil 200.
USO	Cosméticos (cremes, sabões, shampoos, loções), medicamentos tópicos, polidores, ceras, cimento de junção (utilizado por dentistas), fluidos utilizados em metalurgia, materiais de construção, papéis, adesivos, tintas aquosas e látex.

2 2 PRÓPOLIS • 10% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Própolis é uma resina natural produzida pelas abelhas que, combinada com a cera e a saliva das abelhas, resulta em um produto pegajoso que protege e reveste a colméia.
USO	Indicado para combater microrganismos como bactérias e vírus, além de ser usado para fortalecer o sistema imunológico e também atuam como antioxidantes. Utilizado em cremes, extratos glicólicos, géis, pomadas, cápsulas, cosméticos e alimentos funcionais.

2 3 METILCLOROISOTIAZOLINONA + METILISOTIAZOLINONA (Kathon CG) • 0,01% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Conservante.
USO	É um conservante encontrado em shampoos, sabonetes, condicionadores de cabelo, géis corporais, cremes e loções para a pele, máscaras, pós-barba, óleos, delineadores, demaquilantes, fixadores, corantes, desodorantes, produtos de higiene corporal, produtos de barbear, lenços umedecidos, protetores solares, perfumes e colônias, amaciantes para roupas, detergentes, espumas de banho, adesivos, colas, produtos de limpeza, papel higiênico, conservantes de madeiras, radiografias, tintas, fluidos de refrigeração e emulsões de látex.

2 BUDESONIDA • 0,1% Resultado ()

4

DEFINIÇÃO

Corticoide grupo B.

USO

É um corticoide tipo B utilizado no tratamento de asma, rinite não infecciosa, no tratamento e prevenção de pólipos nasais. Empregada como aerossol / nebulizador nasal, para o tratamento das rinites e sinusites e como aerossol bucal, para a bronquite. Também é usado em spray nasal para profilaxia e tratamento de rinite.

2
5**ACETATO DE HIDROCORTISONA • 1%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Corticoide grupo A.

USO

É utilizado como corticosteroide tópico de baixa potência e com ação anti-inflamatória e antipruriginosa. É utilizado para tratar vários tipos de dermatoses, inclusive as alergias. Indicado principalmente para dermatite seborreica, eczema de contato, numular, disidrotico, microbiano, eczema atópico, eczema perianal, eczema de estase, picada de insetos, inflamação ocular e de ouvido. Pode ser usado de forma segura, com ou sem oclusão. É utilizado em cremes, pomadas, loções, colírios e gotas auriculares.

2
6**METILDIBROMO GLUTARONITRIL • 0,5%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Conservante.

USO

É um conservante que contém bromo e tem sido utilizado em cosméticos, artigos de higiene e alguns produtos industriais. Encontrado em cremes corporais, loções para rosto e mãos, óleos de massagem, maquiagem, loções para bebês, lenços umedecidos, shampoos, condicionadores, sabões líquidos, géis para banho e detergentes. Também é encontrado em produtos comerciais industriais: óleos de corte, óleos de perfuração, tintas látex, pigmentos dispersos, refrigerantes, colas e adesivos e em produtos médicos como géis ultrassônicos.

2
7**FRAGRÂNCIA MIX II • 14%**

Resultado ()

COMPOSIÇÃO

Lyral - 2,5% / Citral - 1% / Farnesol - 2,5% / Citronelol - 0,5% / Aldeído Hexil Cinâmico - 5% / Cumarina - 2,5%

DEFINIÇÃO

Fragrância.

USO

São substâncias encontradas nos perfumes, loções alcoólicas, antitranspirantes, desodorantes em bastão, sabonetes, shampoos, espumas de banho, repelentes de insetos, aromatizantes, detergentes, amaciantes, produtos de limpeza, sabões, água sanitária e limpadores de superfície dura.

2
8**LYRAL • 5%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Fragrância.

USO

É utilizado em produtos como perfumes, loções alcoólicas, antitranspirantes, desodorantes, sabonetes, shampoos, detergentes, amaciantes, limpadores de superfície dura e sabões.

2
9**RESINA TOSILAMIDA/FORMALDEÍDO • 10%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Plastificante.

USO

Em vernizes de unha, esmaltes, fortificantes de unha, secantes de esmaltes de unha, colas PVA e colas acrílicas.

3
0

COCOAMIDOPROPILBETAÍNA • 1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Tensoativo anfótero, detergente, estabilizador de espuma, agente condicionante, associado a tensoativos aniônicos, aumenta a viscosidade.

USO

Shampoos, sabonetes líquidos, espumas de banho, shower-géis e loções de limpeza.

3
1

DIAZOLIDINIL URÉIA • 2%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Diazolidinil ureia é utilizada como conservante em uma variedade de aplicações, principalmente em produtos de higiene pessoal e cosméticos. É eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e leveduras.

USO

É utilizado como conservante em cremes cosméticos, loções, shampoos, condicionadores, gel para o cabelo, produtos de limpeza, detergentes, sabonetes, hidratantes, produtos capilares, bronzeadores, autobronzeadores, filtros solares, removedores de maquilagem, sombra para olhos, máscaras, etc.

3
2

GALATO DE PROPILA • 1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um éster formado pela condensação de ácido gálico e propanol. Esse antioxidante é adicionado a alimentos que contêm óleos e gorduras para evitar a oxidação.

USO

Como aditivo alimentar, é utilizado sob o número E310.

3
3

TETRACLOROPALADATO DE SÓDIO • 1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Composto inorgânico encontrado em ligas contendo paládio.

USO

O Tetracloropaladato de sódio é usado nas sínteses químicas como catalisador, galvanizando e detectando monóxido de carbono. Pode ser encontrado em peças de relógios, tintas indelévels, fotografias, obturações dentárias, coroas dentárias, soluções de tonalizações, joias e conversores catalíticos de exaustão de carros.

3
4

TIMEROSAL • 0,1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Utilizado como conservante, antisséptico.

USO

Cosméticos, medicamentos tópicos e sistêmicos (tintura de mertiolate, soluções para lente de contato, colírios), vacinas, antitoxinas, teste tuberculínico e antissépticos.

3
5

AZUL DISPERSE (Disperse blue) • 0,5%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Corante.

USO

É utilizado em tecidos de celulose secundário (acetatos, tecidos de poliéster, nylon, forros), roupas, têxteis, uniformes, acetatos, tecidos tingidos como as roupas de cama,

3 6 DIALQUIL TIURÉIA MIX • 1%

Resultado ()

COMPOSIÇÃO

Dietil tiurea - 0,5% / Dibutil tiurea - 0,5%

DEFINIÇÃO

Os alérgenos desta mistura (dietil tiurea + dibutil tiurea) são produtos químicos utilizados com agentes inibidores da corrosão e acelerador da borracha. Dietil Tiurea ou Diethyl Thiourea: é usado como inibidores de corrosão para o tratamento de metais. É utilizado na filtragem de minério, refinaria de metal e limpeza, como um aditivo em fertilizantes, auxiliares de perfuração, papel de fotocópia sensível à luz e explosivos. É igualmente utilizado como um inseticida, como agente de tratamento têxtil e como um intermediário para a produção de outros compostos. Utilizado como acelerador da borracha. Um anti degradante para a látex natural e da borracha termoplástica. Dibutil Tiurea ou Dibutyl Thiourea: é utilizado como um inibidor de corrosão para a lavagem ácida e tratamentos em metais, acelerador de processamento da borracha. É usado na filtragem de minérios, refinaria e limpeza de metais, como um aditivo em fertilizantes, papel de fotocópia sensível à luz e explosivos. Também é utilizado como um inseticida, agente de tratamento têxtil e como um produto intermediário para a produção de outros compostos. Utilizado como acelerador da borracha. Utilizado como ativador terpolímero e da borracha natural. Um anti degradante para a látex natural e da borracha termoplástica.

USO

Essas substâncias cumprem um papel essencial no processo de vulcanização da borracha, mediante ao retardo e à aceleração considerável da reação entre o elastômero e o enxofre sem uso de aditivos.

3 7 METILISOTIAZOLINONA • 0,2%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Suas funções químicas são de preservativos dentro do grupo de isotiazolinonas e de ação que controla eficazmente o crescimento de bactérias, leveduras e fungos. É amplamente utilizado como conservante de cosméticos, shampoos, sabonetes, produtos de higiene corporal, fluídos de refrigeração, emulsões de látex, lenço umedecido, tintas de impressão e detergentes. A metilisotiazolinona é normalmente usada em conjugado com metilcloroisotiazolinona e esta combinação é vendida sob a marca registrada de Kathon CG.

USO

Em produtos cosméticos - cremes, pomadas, loções, unguentos, maquiagem, máscaras faciais e capilares, batons, sombras, rímel, demaquilantes, bronzeadores, protetores solares, talco, gel para cabelo e cremes anti-aging. Produtos de higiene - shampoos, condicionadores, gel de banho, sabonetes líquidos, pastas de dentes, desodorizantes, antiperspirantes e desinfetantes para mãos.

3 8 CARBA-MIX • 3%

Resultado ()

COMPOSIÇÃO

Difenilguanidina - 1% / Dibutilcarbamato de Zinco - 1% / Dietilcarbamato de Zinco - 1%

DEFINIÇÃO

É a 1,3 difenilguanidina (DPC)/zinco dietilditiocarbamato (ZBC)/zinco dibutilditiocarbamato (ZDC), um grupo de aceleradores da borracha.

USO

Bandas elásticas em roupas, luvas de procedimento, aparatos revestidos (couro, borracha), esponja de maquiagem, travessieiros e lençol (emborrachados), equipamentos médicos, próteses, preservativos e diafragmas, equipamentos de diálise, roupas de mergulho, pneus, brinquedos, produtos de borracha utilizados na indústria. Outros usos não relacionados com a borracha: desinfetantes, pesticidas, fungicidas e repelentes utilizados na agricultura, adesivos, sabões e xampus.

3 9 **HIDROCORTISONA 17-BUTIRATO • 1%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

A Hidrocortisona pertence a um grupo de medicamentos denominados esteroides. Os esteroides ajudam a reduzir a vermelhidão, o inchaço e a irritação da pele. Indicado para o alívio das manifestações inflamatórias e pruriginosas em dermatoses sensíveis aos corticosteroides.

USO

Utilizada em pomadas, loções e creme para tratamento de: Prurigo nodular (eczema discoide); Liquenificações, incluindo Líquen simples crônico; Dermatite seborreica; Dermatite de contato irritante e alérgica; Dermatite atópica.

4 0 **GERMALL 115 - IMIDAZOLIDINIL URÉIA • 2%**

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Conservante de amplo espectro.

USO

Em produtos cosméticos, loções, cremes, condicionadores de cabelo, shampoos, desodorantes e medicações tópicas.

1 = NÃO REATIVO • 2 = DUVIDOSO • 3 = POUCO POSITIVO • 4 = POSITIVIDADE MODERADA • 5 = ALTA POSITIVIDADE