



WELFARE LIFE

RESULTADO DO TESTE DE CONTATO COSMÉTICOS

Laboratório de Alergia Welfare Life

Médico: _____ CRM: _____
Nome do paciente: _____

1 GERMALL 115 - IMIDAZOLIDINIL URÉIA ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

DEFINIÇÃO	Conservante de amplo espectro
USO	Em produtos cosméticos, loções, cremes, condicionadores de cabelo, shampoos, desodorantes e medicações tópicas.
REAÇÃO CRUZADA	Formaldeído

2 BHT - BUTILHIDROXITOLUENO ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

DEFINIÇÃO	Antioxidante
USO	Em alimentos e produtos cosméticos e de higiene. São encontrados principalmente em batons, sombras para os olhos, desodorantes e antitranspirantes.
REAÇÃO CRUZADA	Lidocaína

3 RESINA TOSILAMIDA/FORMALDEÍDO ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

DEFINIÇÃO	Plastificante
USO	Em vernizes de unha, esmaltes, fortificantes de unha, secantes de esmaltes de unha, colas PVA e colas acrílicas.
REAÇÃO CRUZADA	Formaldeído

4 TRIETANOLAMINA ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

DEFINIÇÃO	Emulsificante, estabilizante e doador de consistência.
USO	Em cremes e loções para o corpo, sabonetes, shampoos e ocasionalmente em preparações farmacêuticas.
REAÇÃO CRUZADA	Prometazina

5 BRONOPOL ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

DEFINIÇÃO	Conservante
USO	Em shampoos, condicionadores, sabonetes e hidratantes. Maquiagem (bases, blushs, sombras e máscara para cílios). Loções de limpeza para pele e lenços umedecidos. Medicamentos de uso tópico. Tecidos, tintas, papéis e pesticidas.
REAÇÃO	Formaldeído

6 CLORACETAMIDA

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Conservante

USO

Em cremes cosméticos e farmacêuticos assim como em shampoos e sabonetes. Também é utilizado como conservante em cola.

7 ÁCIDO SÓRBICO

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Conservante

USO

Inibidor de bolores e leveduras e por sua ação antifúngica é utilizado em alimentos, especialmente queijos, produtos farmacêuticos, cosméticos, em cápsulas gelatinosas, pomadas, cremes, géis, gomas, loções, soluções de sacarose, supositórios e xaropes. É também utilizado em adesivos, colas, tintas, vernizes e agentes de bronzamento.

REAÇÃO
CRUZADA

Sorbato de potássio

8 TIOGLICOLATO DE AMÔNIO

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Ativo químico que age nas cadeias internas do fio de cabelo, que são responsáveis por sua forma.

USO

Em produtos para permanentes, alisamento e escova definitiva para cabelo e em ceras depilatórias.

9 AMERCHOL L 101

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Emoliente e emulsificante

USO

Em medicamentos, pomadas, lustra-móveis, ceras e tintas para tecido. Pode também ser encontrado em produtos para o cabelo, batons, hidratantes, couro e papel.

REAÇÃO
CRUZADA

Lanolinas

10 CLOREXIDINA

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Antisséptico

USO

Em desinfetantes de pele e mucosas. Atua em feridas superficiais e pouco extensas. Encontrado em enxaguantes bucais, alguns dentifrícios e diversas soluções para limpeza de ferimentos e desinfecção da pele pré-cirurgia.

11 DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO

() I () II () III () IV () V

DEFINIÇÃO

Ácido graxo de coco ou apenas amidas de ácidos graxos, são amidas tensoativas não iônicas.

USO

Muito usadas em formulações de cosméticos, tais como: shampoos transparentes e perolados, condicionadores, géis e espumas de banho e sabonetes líquidos. Além de melhorarem a viscosidade como espessantes, tem função sobreengordurante que desenvolvem a oleosidade natural aos pelos e cabelos e estabilizadores de emulsões tipo O/A (óleo em água).

I = NÃO REATIVO • II = DUVIDOSO • III = POUCO POSITIVO • IV = POSITIVIDADE MODERADA
• V = ALTA POSITIVIDADE

